

# THE PERFECT SHADOW

  
**NESLING**  
THE PERFECT SHADOW

PRODUKTKATALOG

SONNENSEGEL FALTSONNENSEGEL ROLLO PERGOLA AMPELSCHIRM BALKONPRODUKTE



## IM SCHATTEN, ABER NICHT IM DUNKELN

Seit 2005 ist Nesling® Hersteller von Schattenstoffen. Die Nesling Coolfit® Sonnensegel, Faltsonnensegel und Rollos werden aus starkem HDPE-Gewebe hergestellt. Dieses Material enthält einen UV-Filter, der bis zu 95% der schädlichen UV-Strahlen stoppt. Sehr funktionell! Aber vielleicht genauso wichtig: Sie schaffen einen gemütlichen und dekorativen Platz in Ihrem Garten!

Neben den Coolfit® Sonnensegeln gehören auch die wasserdichten Dreamsail® Sonnensegel zum Sortiment. Auf diese Weise können Sie auch während eines kurzen Schauers draußen bleiben.

Nesling® kann ein komplettes Pergolenholzpaket, aber auch ein Aluminium-Pergolenpaket liefern. Auf diese Weise eignen sich unsere Produkte sowohl für rustikale als auch für moderne Gärten. Das wasserdichte Prosail Faltsonnensegel schützt Sie vor Regen. Das ideale wasserdichte Vordach.

Nesling® liefert Qualität. Dies spiegelt sich nicht nur im fest gewebten Polyester (285 g/m<sup>2</sup> HDPE-Gewebe) wieder, sondern auch in der Verarbeitung unserer Schattenstoffe. Um das Gewebe montieren zu können, liefern wir Verbindungselemente in AISI 316 Qualität. Dies steht für den hochwertigsten Edelstahl, der auf dem Markt erhältlich ist.



COOLFIT® SONNENSEGEL	4
DREAMSAIL® SONNENSEGEL	6
COOLFIT® FALTSONNENSEGEL	8
PROSAIL® WASSERDICHTES FALTSONNENSEGEL	9
NESLING® PERGOLA ALUMINIUM	10
NESLING® PERGOLA DOUGLASIE HOLZ	11
NESLING® PERGOLA KITS	11
COOLFIT® ROLLO	12
COOLFIT® AMPELSCHIRM	13
COOLFIT® BALKONVERKLEIDUNG	14
BALKONMARKISE FLEX FRAME	14
BEFESTIGUNGSMATERIALIEN	15
PREISLISTE	16
ENTSCHEIDUNGSHILFE	19

### WICHTIG

- Überprüfen Sie die Verfügbarkeit bei Ihrem Händler. Produkte, die nicht beim Händler auf Lager sind, können nachbestellt werden.
- Für Druck- oder Tippfehler wird keine Haftung übernommen. Abweichungen von der Katalogfarbwiedergabe im Vergleich zur Originalfarbe sind drucktechnisch bedingt.



# DIE GANZE SAISON GEMÜTLICH DRAUSSEN SITZEN


Das Coolfit® Sonnensegel ist sehr vielseitig und eine perfekte Ergänzung für Garten und Terrasse. Aber auch für geschäftliche Zwecke wie Gastronomie oder Kindergärten geeignet.

Dank seiner offenen Struktur ist das Gewebe wasser- und winddurchlässig und kann daher während der gesamten Saison (März bis September) an seinem Platz bleiben. Das Coolfit®-Gewebe lässt sich leicht mit lauwarmem Wasser, einer weichen Bürste und grüner Seife reinigen. Die Kanten sind rundum mit Verstärkungsband versehen. An den Ecken enthält das Tuch Edelstahl 316 Delta-Ringe.


- BIS ZU 95% SCHUTZ VOR SCHÄDLICHEN UV-STRAHLEN
- LEICHT ZU REINIGEN
- MASSARBEIT MÖGLICH
- 5 JAHRE GARANTIE AUF DAS TUCH




## VERFÜGBARE MODELLE UND ABMESSUNGEN




**DREIECK**  
3,6 x 3,6 x 3,6 m / 5 x 5 x 5 m



**DREIECK 90°**  
4 x 4 x 5,7 m / 5 x 5 x 7,1 m



**QUADRAT**  
3,6 x 3,6 m / 5 x 5 m



**RECHTECK**  
3 x 4 m

Welche Verbindungselemente benötige ich?

Und welche Größe?  
Beachten Sie die praktische Auswahlhilfe auf Seite 19!



### DAS COOLFIT® SONNENSEGEL IST IN DEN FOLGENDEN FARBEN ERHÄLTlich



Das Coolfit®-Gewebe ist ein HDPE-Gewebe von 285 g/m<sup>2</sup>. Der Stoff hat eine offene Struktur und ist daher wasser- und winddurchlässig.





## DRAUSSEN SITZEN, AUCH BEI EINEM KLEINEN SCHAUER

Mit dem Dreamsail® Schattentuch können Sie den Garten oder die Terrasse noch länger genießen. Dank des feinen Gewebes und der PU-Beschichtung ist dieses Gewebe wasserdicht. Sie können auch bei einem kleinen Schauer Draußen bleiben.

Das Dreamsail® Schattentuch sollte mindestens mit einer Neigung von 30° aufgehängt werden, um einen guten Abfluss zu gewährleisten. Das Dreamsail®-Gewebe lässt sich auch leicht mit einer weichen Bürste, lauwarmem Wasser und grüner Seife reinigen. Der Stoff ist rundum mit einem Verstärkungsband und an den Ecken mit dreieckigen Delta-Ringen aus Edelstahl 316 versehen.



MIT 30° GEFÄLLE  
AUFHÄNGEN



MASSARBEIT  
MÖGLICH




LEICHT ZU  
REINIGEN




3 JAHRE GARANTIE  
AUF DAS TUCH

### VERFÜGBARE MODELLE UND ABMESSUNGEN



**DREIECK**  
4 x 4 x 4 m / 5 x 5 x 5 m



**QUADRAT**  
4 x 4 m / 5 x 5 m

### DAS DREAMSAIL® SONNENSEGEL IST IN DEN FOLGENDEN FARBEN ERHÄLTlich



Das Dreamsail®-Gewebe besteht aus 100% Polyester und wiegt 220 g/m<sup>2</sup>. Das Gewebe hat eine dichte Struktur und eine PU-Beschichtung und ist somit wasserdicht.

Welche Verbindungselemente benötige ich?

Und welche Größe?  
Beachten Sie die praktische  
Auswahlhilfe auf Seite 19!



FALTSONNENSEGEL  
**COOLFIT®**  
wasserdurchlässig

**SONNE ODER  
SCHATTEN. SIE HABEN  
DAS LETZTE WORT**



Bestimmen Sie die Sonneneinstrahlung auf der Terrasse selbst mit dem Coolfit® Faltsonnensegel. Das Tuch läuft über Edelstahlseile und kann manuell geöffnet und geschlossen werden. Darüber hinaus werden die Coolfit® Faltsonnensegel inklusive aller Befestigungsmaterialien geliefert: Halterungen, Umlenkrollen, Spannvorrichtungen, Stahlseile und Zugseile. Einfache Installation mit Hilfe der beiliegenden Montageanleitung und unserer Montagevideos auf der Website.



Nesling empfiehlt, den Coolfit® Harmonika-Stoff im Winter zu entfernen. Um es noch einfacher zu machen, ist auch eine Schutzabdeckung erhältlich. Mit diesem Bezug kann die Leinwand im Winter bleiben.




**PROSAIL®**  
WATERPROOF HARMONICA  
wasserdicht

## MIT DEM PROSAIL® BEFINDEN SIE SICH IMMER IM TROCKENEN

Genießen Sie die Natur noch länger mit dem Prosail® Faltsonnensegel. Dieses Tuch bietet nicht nur die Vorteile eines Faltsonnensegels, sondern auch die eines wasserdichten Sonnensegels. Das Prosail® lässt sich mit einem Seilzug leicht öffnen und schließen. Wenn das Tuch vollständig eingefaltet ist, sind keine Stahldrähte sichtbar. Die Sicht ist dank der seitlichen Führungen, in denen das Dach läuft, völlig ungestört. Das Gewebe besteht aus hochwertigem Acryl und ist absolut wasserdicht. Auf diese Weise bleiben Sie auch bei einem kleinen Schauer trocken.

### VERFÜGBARE ABMESSUNGEN



**HARMONICA**  
2,97 x 2,97 m

Beachten Sie die praktische  
Auswahlhilfe auf Seite 19!

### VERFÜGBARE FARBEN



ANTHRAZIT




ALTWEISS



SAND

Das Coolfit®-Gewebe ist ein HDPE-Gewebe von 285 g/m<sup>2</sup>. Der Stoff hat eine offene Struktur und ist daher wasser- und winddurchlässig

### VERFÜGBARE ABMESSUNGEN



**HARMONICA**  
2 x 3 m / 2 x 4 m / 2 x 5 m  
2,9 x 3 m / 2,9 x 4 m / 2,9 x 5 m  
3,7 x 3,7 m / 3,7 x 5 m

Beachten Sie die praktische  
Auswahlhilfe auf Seite 19!

-  BIS ZU 95% SCHUTZ VOR SCHÄDLICHEN UV-STRAHLEN
-  LEICHT ZU REINIGEN
-  MASSARBEIT MÖGLICH
-  5 JAHRE GARANTIE AUF DAS TUCH



### VERFÜGBARE FARBE



GRAU

Das Prosail®-Gewebe ist aus hochwertigem Acryl gefertigt und ist absolut wasserdicht.

 LEICHT ZU REINIGEN

 3 JAHRE GARANTIE AUF DAS TUCH





## SCHAFFEN SIE AMBIENTE IM GARTEN MIT EINER PERGOLA AUS ALUMINIUM

Sie mögen einen modernen und eleganten Look im Garten? Dann ist die Aluminiumpergola hervorragend geeignet. Die Aluminiumpergola kann entweder mit dem wasserdurchlässigen Pergola-Tuch Coolfit® oder dem wasserdichten Prosail®-Tuch geliefert werden. Für jeden Garten die passende Lösung. Die Pergola sollte auf einen Holz- oder Steinsockel gestellt werden.



**ERHÄLTICHE FARBEN PULVERBESCHICHTETES ALUMINIUM**

- ANTHRAZIT RAL 7016
- GRAU RAL 9007
- WEISS RAL 9016

**DAS COOLFIT® FALTSONNENSEGEL IST IN DEN FOLGENDEN FARBEN ERHÄLTlich**

- ANTHRAZIT
- ALTWEISS
- SAND

Das Coolfit®-Gewebe ist ein HDPE-Gewebe von 285 g/m<sup>2</sup>. Der Stoff hat eine offene Struktur und ist daher wasser- und winddurchlässig



NESLING®  
PERGOLA  
douglas Holz

## ...ODER DOUGLASIE-HOLZ

Verleihen Sie der Gartenatmosphäre und der Gemütlichkeit eine besondere Note mit einer der Nesling® Pergolen aus Douglasholz. Dank der großen Auswahl an Größen und Designs ist für jeden Garten etwas dabei. Die Pergola ist in nicht weniger als drei Versionen und acht verschiedenen Größen erhältlich. Verlängern Sie die Lebensdauer des Holzes, indem Sie es mit bitumenschumpfbaren Schalen in den Boden einführen. Die Pergola ist dank der mitgelieferten Montageanleitung einfach zu montieren.



**VERFÜGBAR IN UNBEHANDELT DOUGLASIENHOLZ**

ALTErt NACH IM LAUFE DER ZEIT


**DAS COOLFIT® FALTSONNENSEGEL IST IN DEN FOLGENDEN FARBEN ERHÄLTlich**

- ANTHRAZIT
- ALTWEISS
- SAND

Die Elemente der Nesling® Pergola Kits bestehen aus pulverbeschichtetem Stahl in der Farbe 7016. Die Kits sind im Lieferumfang einer Douglasien-Pergola enthalten. Sie können aber auch separat bestellt werden (im Zweierpack)

**VERFÜGBARE ELEMENTE**

- ECKELEMENT
- WANDELEMENT
- VERLÄNGERUNGSELEMENT
- BODENELEMENT



**COOLFIT®**  
ROLOS  
wasserdurchlässig

## KÜHLSCHIRM UND PRIVATSPHÄRE

Die Coolfit®-Rollo sind ideal bei tiefstehender Sonne. Neben dem Sonnenschutzeffekt sorgen die Rollos auch für eine intime Atmosphäre. Die Montage kann sowohl am Tag als auch am Tag erfolgen. Auch die Rollos sind aus Coolfit®-Gewebe gefertigt, damit sie bis zu 95% der schädlichen UV-Strahlen filtern und winddurchlässig sind.

Die Coolfit® Rollos lassen sich hervorragend mit einer Nesling®-Pergola (siehe Seiten 10 und 11) oder mit dem Flex-Rahmen (siehe Seite 14) kombinieren.

DAS COOLFIT® ROLLO IST IN DEN FOLGENDEN FARBEN ERHÄLTlich



Das Coolfit®-Gewebe ist ein HDPE-Gewebe von 285 g/m<sup>2</sup>. Der Stoff hat eine offene Struktur und ist daher wasser- und winddurchlässig

BIS ZU 95% SCHUTZ VOR SCHÄDLICHEN UV-STRAHLEN

LEICHT ZU REINIGEN

MASSARBEIT MÖGLICH

5 JAHRE GARANTIE AUF DAS TUCH


Beachten Sie die praktische Auswahlhilfe auf Seite 19!



**COOLFIT®**  
AMPELSCHIRM  
wasserdurchlässig

## DIE PERFEKTE KOMBINATION

Das Coolfit® Ampelschirm ist die ideale Kombination aus Sonnenebel und Sonnenschutzstoff. So können Sie die Bequemlichkeit eines Sonnenschirms, aber auch die Vorteile eines Sonnenschirms genießen. Der schwimmende Sonnenschirm Coolfit® schützt bis zu 95% vor schädlichen UV-Strahlen. Die offene Struktur bewahrt jedoch das Gefühl von Geräumigkeit und Leichtigkeit. Dank des universellen Rahmens ist der Sonnenschirm für die meisten Sonnenschirmfüße geeignet.



DAS COOLFIT® AMPELSCHIRM TUCH IST IN DEN FOLGENDEN FARBEN ERHÄLTlich



Das Coolfit®-Gewebe ist ein HDPE-Gewebe von 285 g/m<sup>2</sup>. Der Stoff hat eine offene Struktur und ist daher wasser- und winddurchlässig

30/5000

ANTHRAZIT

BIS ZU 95% SCHUTZ VOR SCHÄDLICHEN UV-STRAHLEN

LEICHT ZU REINIGEN

5 JAHRE GARANTIE AUF DAS TUCH



## COOLNESS UND PRIVATSPHÄRE MIT DER COOLFIT BAL-KONVERKLEIDUNG

Mit der Coolfit® Balkonverkleidung können Sie nicht nur Schatten, sondern auch Privatsphäre schaffen. Das Banner wurde jeweils nach 50 cm mit einer Öse versehen. Im Lieferumfang sind Bänder enthalten, so dass das Tuch leicht am Geländer befestigt werden kann.


DIE COOLFIT® BALKONVERKLEIDUNG IST IN DEN FOLGENDEN FARBEN ERHÄLTICH



Das Coolfit®-Gewebe ist ein HDPE-Gewebe von 285 g/m<sup>2</sup>. Der Stoff hat eine offene Struktur und ist daher wasser- und winddurchlässig



Für den Balkon  
**FLEX FRAME**  
MARKISE



Der Flexrahmen in Kombination mit einem Rollo wird im Handumdrehen zu einer Balkonmarkise. Der Flex Rahmen besteht aus zwei Stangen mit einem Zwischenarm, die zwischen Boden und Decke eingespannt werden müssen. Mit einer Kupplung können Sie sogar mehrere Flexrahmen nebeneinander montieren.

Passend für alle Coolfit®-Rollo ab 148cm in Kombination mit dem Flex Rahmen. Kleinere Abmessungen können auf Anfrage hergestellt werden.

## SEHR EINFACH SCHATTEN AUF IHREM BALKON

## BEFESTIGUNGSMATERIALIEN

COOLFIT® & DREAMSAIL® SONNENSEGEL

SPANNANKER M8  
N316-11



SPANNANKER M10  
N316-1



KARABINERHAKEN 8 X 80 MM  
N316-2



KEILHÜLSE FÜR STEIN/ BETON M8  
N316-3



RINGSCHRAUBE FÜR HOLZ M8 X 100 MM  
N316-4



KETTE 4 MM 2M LANG  
N316-5



HALTE-ÖSE  
N316-7



SCHRAUBEN 20STÜCK  
N316-8




GLEITSCHIENE 1M  
N200-1



STAHL PFOSTEN 7 X 7 X 250 CM  
N100-070-250



BODENHÜLSE  
N100-065-070



**Coolfit® sonnensegel****Dreieck 3,6 x 3,6 x 3,6m**

Sand	N501-082-33
Schwarz	N502-082-33
Terracotta	N504-082-33
Anthrazit	N506-082-33
Altweiss	N508-082-33
Hellgrün	N509-082-33

**Dreieck 90° 4,0 x 4,0 x 5,7m**

Sand	N501-090-34
Schwarz	N502-090-34
Anthrazit	N506-090-34
Altweiss	N508-090-34

**Dreieck 5,0 x 5,0 x 5,0m**

Sand	N501-082-35
Schwarz	N502-082-35
Terracotta	N504-082-35
Anthrazit	N506-082-35
Altweiss	N508-082-35
Hellgrün	N509-082-35

**Dreieck 90° 5,0 x 5,0 x 7,1m**

Sand	N501-090-35
Schwarz	N502-090-35
Anthrazit	N506-090-35
Altweiss	N508-090-35

**Quadrat 3,6 x 3,6 x 3,6 x 3,6m**

Sand	N501-082-43
Schwarz	N502-082-43
Terracotta	N504-082-43
Anthrazit	N506-082-43
Altweiss	N508-082-43
Hellgrün	N509-082-43

**Rechteck 3,0 x 4,0m**

Sand	N501-082-44
Schwarz	N502-082-44
Anthrazit	N506-082-44
Altweiss	N508-082-44

**Quadrat 5,0 x 5,0 x 5,0 x 5,0m**

Sand	N501-082-45
Schwarz	N502-082-45
Terracotta	N504-082-45
Anthrazit	N506-082-45
Altweiss	N508-082-45
Hellgrün	N509-082-45

**Dreamsail® sonnensegel****Dreieck 4,0 x 4,0 x 4,0m**

Creme	N501-022-34
Grau	N506-022-34

**Dreieck 5,0 x 5,0 x 5,0m**

Creme	N501-022-35
Grau	N506-022-35

**Quadrat 4,0 x 4,0m**

Creme	N501-022-44
Grau	N506-022-44

**Quadrat 5,0 x 5,0m**

Creme	N501-022-45
Grau	N506-022-45

**Bevestigingsmaterialien**

M8 spannanker	N316-11
M10 spannanker	N316-1
Karabinerhaken	
8 x 80mm	N316-2
M8 keilhülse für stein	
und beton	N316-3
Ringschraube für	
Holz	N316-4
Kette	
4mm, 2m lang	N316-5
Halte-Öse 8mm	N316-7
Schrauben 20x	N316-8

**Coolfit® Faltsonnensegel****Faltsonnensegel 2,0 x 3,0m**

Sand	N501-082-203
Anthrazit	N506-082-203
Altweiss	N508-082-203

**Faltsonnensegel 2,0 x 4,0m**

Sand	N501-082-204
Anthrazit	N506-082-204
Altweiss	N508-082-204

**Faltsonnensegel 2,0 x 5,0m**

Sand	N501-082-205
Anthrazit	N506-082-205
Altweiss	N508-082-205

**Faltsonnensegel 2,9 x 3,0m**

Sand	N501-082-293
Antraciet	N506-082-293
Altweiss	N508-082-293

**Faltsonnensegel 2,9 x 4,0m**

Sand	N501-082-294
Anthrazit	N506-082-294
Altweiss	N508-082-294

**Faltsonnensegel 2,9 x 5,0m**

Sand	N501-082-295
Anthrazit	N506-082-295
Altweiss	N508-082-295

**Faltsonnensegel 3,7 x 3,7m**

Sand	N501-082-373
Anthrazit	N506-082-373
Altweiss	N508-082-373

**Faltsonnensegel 3,7 x 5,0m**

Sand	N501-082-375
Antraciet	N506-082-375
Altweiss	N508-082-375

**Prosail® wasserdichtes Faltsonnensegel****Faltsonnensegel 2,97 x 2,97m**

Grau	N506-300-300
------	--------------

**Coolfit® Rollo****Rollo 0,98 x 2,4m**

Sand	N501-022-102
Anthrazit	N506-022-102
Altweiss	N508-022-102

**Rollo 1,48 x 2,4m**

Sand	N501-022-152
Anthrazit	N506-022-152
Altweiss	N508-022-152

**Rollo 1,98 x 2,4m**

Sand	N501-022-202
Anthrazit	N506-022-202
Altweiss	N508-022-202

**Rollo 2,48 x 2,4m**

Sand	N501-022-252
Anthrazit	N506-022-252
Altweiss	N508-022-252

**Rollo 2,96 x 2,4m**

Sand	N501-022-302
Anthrazit	N506-022-302
Altweiss	N508-022-302

**Balkon****Balkomarkiese**

flex frame	N100-021-100
Balkon zonnenscherm,	
koppelstuk	N100-021-101

**Balkonverkleidung 0,8 x 5,0m**

Sand	N101-082-500
Anthrazit	N106-082-500
Altweiss	N108-082-500

**Zubehör****Pergola kits, balk 8,5 – 12cm**

Eckelement	N300-1
Wandhalterung	N300-2
Erweiterselement	N300-3
Bodenelement	N300-4

Stahl Pfosten 0,07 x 0,07 x 2,5m,	
anthrazit	N100-070-250
Bodenhülse	N100-065-070
Gleitschiene 1M	N200-1

**Schützhülle Coolfit faltsonnensegel**

Hoes 200cm	N601-082-200
Hoes 290cm	N601-082-290
Hoes 370cm	N601-082-370

**Coolfit Ampelschirm 3,0 x 3,0m**

Anthrazit	N506-300-008
Altweiss	N508-300-008

**Coolfit Ampelschirm dia 3,5m**

Anthrazit	N506-350-008
Altweiss	N508-350-008
Kreuz Fuss	N506-100-088

**Douglas Pergola Freistehend (B x L)****Douglas pergola 2,27 x 3,17m**

Sand	N400-501-203
Anthrazit	N400-506-203
Altweiss	N400-508-203

**Douglas pergola 2,27 x 4,17m**

Sand	N400-501-204
Anthrazit	N400-506-204
Altweiss	N400-508-204

**Douglas pergola 2,27 x 5,17m**

Sand	N400-501-205
Anthrazit	N400-506-205
Altweiss	N400-508-205

**Douglas pergola 3,17 x 3,17m**

Sand	N400-501-293
Anthrazit	N400-506-293
Altweiss	N400-508-293

**Douglas pergola 3,17 x 4,17m**

Sand	N400-501-294
Anthrazit	N400-506-294
Altweiss	N400-508-294

**Douglas pergola 3,17 x 5,17m**

Sand	N400-501-295
Anthrazit	N400-506-295
Altweiss	N400-508-295

**Douglas pergola 4,02 x 4,02m**

Sand	N400-501-373
Anthrazit	N400-506-373
Altweiss	N400-508-373

**Douglas pergola 4,02 x 5,22m**

Sand	N400-501-375
Anthrazit	N400-506-375
Altweiss	N400-508-375

**Douglas Pergola Wand 1 (B x L)****Douglas pergola 2,27 x 3,09m**

Sand	N401-501-203
Anthrazit	N401-506-203
Altweiss	N401-508-203

**Douglas pergola 2,27 x 4,09m**

Sand	N401-501-204
Anthrazit	N401-506-204
Altweiss	N401-508-204

**Douglas pergola 2,27x 5,09m**

Sand	N401-501-205
Anthrazit	N401-506-205
Altweiss	N401-508-205

**Douglas pergola 3,17 x 3,09m**

Sand	N401-501-293
Anthrazit	N401-506-293
Altweiss	N401-508-293

**Douglas pergola 3,17 x 4,09m**

Sand	N401-501-294
Anthrazit	N401-506-294
Altweiss	N401-508-294

**Douglas pergola 3,17 x 5,09m**

Sand	N401-501-295
Anthrazit	N401-506-295
Altweiss	N401-508-295

**Douglas pergola 4,02 x 3,91m**

Sand	N401-501-373
Anthrazit	N401-506-373
Altweiss	N401-508-373

**Douglas pergola 4,02 x 5,11m**

Sand	N401-501-375
Anthrazit	N401-506-375
Altweiss	N401-508-375

**Douglas Pergola Wand 2 (B x L)****Douglas pergola 3,17 x 2,19m**

Sand	N402-501-203
Anthrazit	N402-506-203
Altweiss	N402-508-203

**Douglas pergola 4,17 x 2,19m**

Sand	N402-501-204
Anthrazit	N402-506-204
Altweiss	N402-508-204

**Douglas pergola 5,17 x 2,19m**

Sand	N402-501-205
Anthrazit	N402-506-205
Altweiss	N402-508-205

**Douglas pergola 3,17 x 3,09m**

Sand	N402-501-293
Anthrazit	N402-506-293
Altweiss	N402-508-293

**Douglas pergola 4,17 x 3,09m**

Sand	N402-501-294
Anthrazit	N402-506-294
Altweiss	N402-508-294

**Douglas pergola 5,17x 3,09m**

Sand	N402-501-295
Anthrazit	N402-506-295
Altweiss	N402-508-295

**Douglas pergola 4,02 x 3,91m**

Sand	N402-501-373
Anthrazit	N402-506-373
Altweiss	N402-508-373

**Douglas pergola 5,22 x 3,91m**

Sand	N402-501-375
Anthrazit	N402-506-375
Altweiss	N402-508-375

**Bitumen-Schrumpfmantel**

2 stück	N400-102
4 stück	N400-104
6 stück	N400-106

**Aluminium pergola Freistehend**

**Aluminium pergola 3,19 x 3,19m WIT frame**

Sand	N700-501-293
Anthrazit	N700-506-293
Altweiss	N700-508-293

**Aluminium pergola 3,19 x 3,19m GRIJS frame**

Sand	N730-501-293
Anthrazit	N730-506-293
Altweiss	N730-508-293

**Aluminium pergola 3,19 x 3,19m ANTRA frame**

Sand	N760-501-293
Anthrazit	N760-506-293
Altweiss	N760-508-293

**Aluminium pergola 3,19 x 4,19m WIT frame**

Sand	N700-501-294
Anthrazit	N700-506-294
Altweiss	N700-508-294

**Aluminium pergola 3,19 x 4,19m GRIJS frame**

Sand	N730-501-294
Anthrazit	N730-506-294
Altweiss	N730-508-294

**Aluminium s pergola 3,19 x 4,19m ANTRA frame**

Sand	N760-501-294
Anthrazit	N760-506-294
Altweiss	N760-508-294

**Aluminium pergola WAND 1**

**Aluminium pergola 3,19 x 3,08m WIT frame**

Sand	N701-501-293
Anthrazit	N701-506-293
Altweiss	N701-508-293

**Aluminium pergola 3,19 x 3,08m GRIJS frame**

Sand	N731-501-293
Anthrazit	N731-506-293
Altweiss	N731-508-293

**Aluminium pergola 3,19 x 3,08m ANTRA frame**

Sand	N761-501-293
Anthrazit	N761-506-293
Altweiss	N761-508-293

**Aluminium pergola 3,19 x 4,08m WIT frame**

Sand	N701-501-294
Anthrazit	N701-506-294
Altweiss	N701-508-294

**Aluminium pergola 3,19 x 4,08m GRIJS frame**

Sand	N731-501-294
Anthrazit	N731-506-294
Altweiss	N731-508-294

**Aluminium pergola 3,19 x 4,08m ANTRA frame**

Zand	N761-501-294
Anthrazit	N761-506-294
Altweiss	N761-508-294

**Aluminium pergola WAND 2**

**Aluminium pergola 3,19 x 3,08m WIT frame**

Sand	N702-501-293
Anthrazit	N702-506-293
Altweiss	N702-508-293

**Aluminium pergola 3,19 x 3,08m GRIJS frame**

Sand	N732-501-293
Anthrazit	N732-506-293
Altweiss	N732-508-293

**Aluminium pergola 3,19 x 3,08m ANTRA frame**

Sand	N762-501-293
Anthrazit	N762-506-293
Altweiss	N762-508-293

**Aluminium pergola 4,19 x 3,08m WIT frame**

Sand	N702-501-294
Anthrazit	N702-506-294
Altweiss	N702-508-294

**Aluminium pergola 4,19 x 3,08m GRIJS frame**

Sand	N732-501-294
Anthrazit	N732-506-294
Altweiss	N732-508-294

**Aluminium pergola 4,19 x 3,08m ANTRA frame**

Sand	N762-501-294
Anthrazit	N762-506-294
Altweiss	N762-508-294

**Nesling Pergola Prosail ALU Waterproof**

**Aluminium pergola 3,19 x 3,19m WIT frame, grijs Prosail®**

Stand-alone	N700-506-300
-------------	--------------

**Aluminium pergola 3,19 x 3,19m GRIJS frame, grijs Prosail®**

Stand-alone	N730-506-300
-------------	--------------

**Aluminium pergola 3,19 x 3,19m ANTRA frame, grijs Prosail®**

Stand-alone	N760-506-300
-------------	--------------

**Aluminium pergola 3,19 x 3,08m WIT frame, grijs Prosail®**

Wand 2	N702-506-300
--------	--------------

**Aluminium pergola 3,19 x 3,08m GRIJS frame, grijs Prosail®**

Wand 2	N732-506-300
--------	--------------

**Aluminium pergola 3,19 x 3,07m ANTRA frame, grijs Prosail®**


Wand 2	N762-506-300
--------	--------------

**ENTSCHEIDUNGSHILFE**

Fällt es Ihnen schwer, die richtige Größe des Segels zu wählen? Oder haben Sie Zweifel, welches Befestigungsmaterial für Ihre Situation am besten geeignet ist? Diese Entscheidungshilfe macht es Ihnen leicht!

**SONNENSEGEL**

1. WÄHLEN SIE ZWISCHEN **COOLFIT®** ODER **DREAMSAIL®** (siehe Seite 4 T/M 7)
2. **TYP** WÄHLEN SIE DIE RICHTIGE GRÖSSE UND AUFHÄNGUNG




**3. BEFESTIGUNG WÄHLEN SIE DAS RICHTIGE BEFESTIGUNGSMATERIAL PRO HALTEPUNKT**



**FALTSONNENSEGEL**

1. WÄHLEN SIE IHR **FALTSONNENSEGEL** (SEITE 8)
2. WÄHLEN SIE IHRE **PERGOLA** (SEITE 10 & 11)



INKL. AUFHÄNGE-UND BEFESTIGUNGSMATERIAL

Bestellen Sie Ihre komplette Pergola aus Holz oder Aluminium.




**Selbstbau:** Faltsonnensegel / Pergola Kits / Holzpaket



**ROLLO**


1. WÄHLEN SIE IHR **COOLFIT ROLLO**



Die angegebene Maße verstehen sich inkl. der Halterung

2. **MONTAGEMÖGLICHKEITEN**

Montieren Sie Ihr Coolfit® Rollo zwischen, unter oder vor dem Türrahmen oder der Pergola.



INKL. AUFHÄNGE-UND BEFESTIGUNGSMATERIAL



Nesling B.V.  
Kwartsweg 36  
2665NN Bleiswijk  
Nederland

**t** +31 (0) 10 760 20 50

**f** +31 (0) 10 760 20 60

**e** [sales@nesling.nl](mailto:sales@nesling.nl)

**Importeur Deutschland:**

H. Gautzsch GmbH

Dornierweg 12

48155 Munster

Deutschland

**t** +49 251 687 260

**Importeur der Schweiz:**

e+h Services AG

Industriestrasse 14

4658 Daniken

**t** + 41 62 288 61 11



8717677464289